

TRICERATOPS

ロスト・ワールド トリケラトプス



トリケラトプスについて

トリケラトプスは、白亜紀後期の角を持った草食恐竜で4本脚歩行していました。現代の野牛とよく似た性格だったと言われています。頭のてっぺんに2本とひたいの部分に1本の角があり、頭の後ろには首の部分を守るため、かぶとのひだのようなものがありました。発見されたのは、北アメリカ西部です

体高：平均 3.1m

体長：平均 8m


食物：草食（草や木の实）




DQ18

■組み立て

■接着剤は入っていませんので別にお買い求めください。



■部 品




ディスプレイベース裏のピンを折ってください

■塗 装

- 付属のディスプレイベースに完成した恐竜をのせて飾ってください。
- 草（ライケン）はお好みの場所にプラモデル用接着剤で接着してください。
- 付属の台紙をディスプレイに使用してください。

背中部分：37 グレー
 目：2 ブラック(黒) よく乾いてから + 46 クリア(透明上塗り)
 ハイライト：1 ホワイト(白) 腹の部分：62 つや消しホワイト(白)

●胴体



爪：13 ニュートラルグレー

●ディスプレイベース

ベース：42 マホガニー

枠：2 ブラック(黒)

胴体をよりリアルにしたいとき

エアブラシを使って、背中から腹に向かって3色くらいをぼかしながら塗装するとよりリアルになります。パッケージのカラー写真を参考に、エアブラシで徐々に色を変えながら吹き付けていきます。

背：37 グレー + 60 コバルトブルー 少量

中間：23 黒

腹：62 つや消しホワイト

この塗装が終わったあと体全体に11 ガルグレイドライブラシを行います。(下のやり方を参考)ドライブラシが終わったあと、しわの部分にスミ入れを行って完成です。

スミ入れのやりかた
 タミヤカラー(エナメル系)を使用します。うすめに溶かした塗料を筆につけしわの部分に液し込んでいきます。これが乾いたら、タミヤのエナメル溶剤をティッシュペーパーに少し付けて全体をふき取っていきます。しわの中に色がのこります。

スミ入れ用カラー
 エナメル系塗料
XF-10 フラットブラック

ディスプレイベースをよりリアルにしたい時ベースの色を塗ってからドライブラシを行うとよりリアルになります。

ドライブラシのやりかた
 ディスプレーベースを基本色 42 マホガニーに塗ってよく乾かしたあと、ドライブラシする塗料を筆につけてティッシュペーパーに筆をこすりつけて余分な塗料を除きます。そのあと筆先に書いた塗料が半乾きになったところでディスプレイベースの凹凸にこすりつけるように塗ってください。

ディスプレイベース、ドライブラシ使用色：7 ブラウン(茶) 22 ダークアース

- このキットには1セット分の組立パーツが入っています。
- 細部の塗装、色合いはパッケージ写真を参考にしてください。



注 意

*組み立てる前に必ずお読みください。

*12才以下の方が組み立てる時は、保護者もお読みください。

1. 組み立てモデルです。作る前に組み立て説明書をお読みください。
2. 部品を取り出した後のビニール袋は、小さな子供が頭から被ったり、飲み込んだりすると窒息するおそれがありますので、破り捨ててください。
3. 部品はきれいに切り取り、切り取った後のクズはゴミ箱に捨ててください。
4. 部品はやむやみとがっている所がありますので使用目的以外は、絶対に遊ばないでください。特に小さいお子様のいる家庭では注意してください。
5. 小さな部品がありますので、誤って飲み込まないようにしてください。特に小さいお子様のいる家庭では注意してください。
6. 部品の組立の際、ニッパー、ナイフ、ヤスリ等を不用意に取り扱うと、刃先等で怪我の恐れがあります。12才以下の方は、保護者の指導のもとに取り扱ってください。
7. 接着剤、塗料を使用する場合は、下記に注意してください。
 - *締め切った室内では使用しないでください。中毒の恐れがあります。
 - *火の近くでの使用は絶対に止めてください。引火の恐れがあります。接着剤、塗料は目や口に入れないでください。
 - *誤って目や口に入ったときは、すぐに大量の水で洗い流して、医師に相談してください。
8. 工具、接着剤、塗料、電池等を使用する場合は、その説明書の注意事項をよく読んで正しく使用してください。

