

## Bell P-63 Kingcobra

Самолеты Р-63 «Кіпдооbra» в течении всего срожа своего выпуска и эксплуатации не отличались разнообразием окраски. Истребительные модификации изначально несли двухцветную окраску, стандартную для истребительные Марк (United States Air Force – Воздушные силы Соединенных Штатов) утвержденную 16 сентября 1941 года. Верхине и боховые поверхности окрашивались в опивково-зеленый цвет «номер 41» (Filat Dark (Note Prab), інжовие поверхности окрашивались в серый, со слабым голубым оттенком, цвет «номер 43» (Filat Note India, Note India, колько отличались по оттенку от основного цвета самолета.

колько отличались по оттенку от основного цвета самолета. Все исторительных распорация об принагов об трему об предерий об принагов об тем и реализация об предерий об предер

ораноквого цвета — чернои, гнадлиси на годиресных овых встречение двет, в честое в състает в съедения матовая. Внутренние поверхности кабины и стойки шасси окрашивались в зеленый цвет Interior Green. Приборная доска черная матовая. Внутренние поверхности избины и стойки шасси окрашивались в зеленый цвет Interior Green. Приборная доска черная матовая. Внутренние поверхности кабины и стойки шасси окрашивались в зеленый плетог полностью или частично потов, тоннелей радиаторов, щитков и закрылков чащей всего покрывались желто-зеленой грунтовкой Zink Chromate Primer. Встречались экземпляры, у которых внутренние поверхности полностью или частично (в сочетамии с Zink Chromate Primer) окрашивались в зеленый Interior Green. Стойки шасси у отдельных экземпляров позднего выпуска могли быть серебристого цвета, у желто-оранжевых мищеней для окраски стоек шасси мог применяться черный цвет. Лопасти внита у всех модификаций окрашивались в черный цвет, законцовки попасти - в яркий желтый цвет. Диски колес у всех модификаций - серебристые.

Опознавательные знаки на P-63 и RP-63 наносились сразу на заводе. Для машин предназначенных для ВВС США ОЗ наносились в четырех стандартных позициях — по обеим сторонам фюзеляжа, на нижней поверхности правого крыла и верхней поверхности левого крыла. Самые первые «Кинкхобры» (опытные и первые серийные выпуска 1943 года,) несли ОЗ ВВС США, утвержденные 15 мая 1942 года — белую звезу в вписанную в синий круг. В дальнейшем для всех машин выпущенных для ВВС США ввели новые ОЗ введенные 17 сентября 1943 года, в которых добавилась горизонтальная белая полоса с синей обводкой «подложенная» под синей круг с белой звездой. При этом промежуточный вариант ОЗ введенный 29 июне 1943 года, в котором обводка круга и полосы были красные на P-63 не встречался, котя на строившихся параллельно Р-39 наносился

паралленные Р-39 напоситок.

На Р-83 строившихся по заказу СССР изначально (до модификации Р-63А-9 включетельно) рисовали импровизированные опознавательные знаки в виде красной звезды вписанной в белый круг. Вероятно такой тип ОВ рисовалис и систользованием те же трафаретов что и для американских ОЗ раннего типа. Начиная с Р-63А-10 и до конца выпуска Р-63С по советскому заказу на самолет наносились красные звезды с шкрокой белой окантовкой. Обе вавранита звезд, наносились в четырех познциях – по обем сторонам фозелика и на инженей поверхности крыла. И хотя начертание звезд и инста и краснованием не соответствовани станидарту, принятиему в ВВС РККА, зиголненным в США, частично закрашивали белый круг, прибликая звезды к позднему по виду заводкому варианту. При проведении ремонта самолета с перекраской у ОЗ ВВС РККА изведиа могла добавляться тонкая красная окантовка, но места расположения везды, кроме единечных случаев не изменяються с места расположения в составляющей принятильного в прожения в преднага пременя в СМЕ РККА изредка могла добавляться тонкая красная окантовка, но места расположения не соответствовани станичных случаев не изменяються тонкая красная окантовка, но места расположения не большей приняться тонкая красная окантовка, но места расположения не большей тримогра на прежением о заводам него и пременяющей пременя в прежения и прежения в прежения объекты по дветах фозелиям, по две на неимних и верхних поверхностях крыла. В верхний части киля изображался не большей приняться тонкая красная окантовкой в расположения не большей прежения в прежения прежения в прежения объекты прежения в прежения в прежения в прежения в прежения в прежения и прежения в преж

P-63 Kingcobra aircrafts during all production and operation times didn't differ in a variety of camouflage scheme. Initially P-63s were painted in standard for USAF fighters two-tone camouflage scheme: upper and lateral surfaces were painted in Flat Dark Olive Drab (enamel 41), bottom surfaces were painted in Flat Neutral Grey (enamel 43). Starting 1944 camouflage painting for USAF fighters were changed to unpainted scheme - aircrafts and Neutral Aluminium surfaces. For prevention of dazzic of pilotios of solar patches of light, at alluminium aircrafts on upper surfaces of aircraft from front part of canopy to spinner were placed antigiare Flat Dark Olive Drab element. Wery rare antiglare coating were Matt Black. For Neutral Aluminium scheme P-63s elierons and rudder (its had fabric covering) were painted in Aluminium enamel. For this reason this elements had different shade, than all other aircraft surfaces.

than all other aircraft surfaces.

All P-63As and P-63Cs aircrafts, which were produced for USSR (even in 1944-1945) had two-tone Flat Dark Olive Drab/Flat Neutral Grey painting, P-63s, produced for France had Neutral Aluminium scheme. RP-63 Pin-ball - the operated target aircrafts (RP-63A-11, A-12 x RP-63C-2 modifications) were overall Flat International Orange, only first few early aircrafts had Neutral Aluminium scheme. Late modifications of Pinball - RP-63Gs were overall Flat Orange Vellow. On some PR-63s were placed antiquare coatrif ahaded canopy, probably its were men on at producer factory - there was a different positions of its at aircrafts.

On all P-63s of any modifications were placed Flat Black elements on upper surfaces of Wings near fuselage and thin Flat Black stripes over front wing spar. Only on this area technican can stepped on upper wing surfaces Steps on all other surfaces of vings vere prolibited, list can be damaged casing paneles. Registration number of the aircraft placed on both sides of fin, on early bachces P-63s is placed upper, than on all other P-63s. Sometimes registration number placed in third position - on bottom surface of starboard wing near leading edge. For two-tone P-63s this numbers were Yellow, for Neutral Aluminium scheme P-63s and all RP-63s its were Black. All stell on P-63s were black, except stemcial on pilots cabin doors and NO STEP writing on upper sirfaces of wings, for two-tone painted aircrafts this stencil were Yellow, for Aluminium and Orange aircrafts its were Black. Externate the properties of t

nei nen surfaces of cockpit and gear legs were Interior Green, instrumental panele were Matt Black. Inner surfaces of fuselage, gear bays, hatches and radiator tunnels usual painted in Zink Chromate Primer, but on some P-63s some of inner surfaces of fuselage, gear bays, hatches and radiator tunnels usual painted in Zink Chromate Primer, but on some P-63s some of inner surfaces were painted in Interior Green. Gear legs on some late batches P-63s can be painted in Aluminium enamet, on some RP-63s gear legs can be painted in Flat Black. Propeller blades on all P-63s and RP-63s were Flat Black with Yellow tips, wheels disks - Aluminium enamet.

Insignias on P-63s were placed at producer factory. At P-63s for USAF were placed on both sides of fuselage, on bottom surface of starboard wing and on upper surface of port side wing. First pre-serial and serial aircrafts had 1942-type USAF insignia - blue circle with white star lader starting September 17, 1943 were invited new type of USAF insignia - to blue circle with white star added horizontal white stripe with blue outline, which were underlayed to circle. In same time for P-39s used experimental type of this insignia - with red outline around blue clean dhile stripe. At P-63s this type never used.


At P-63s, which were produced for USSR (untill P-63A-9 modification) were placed non-standard for VVS RKKA insignias - white circle with red star. For this insignia used same template as for USAF aircrafts, but other colours. From P-63A-10 to P-63A on aircrafts placed red stars with big white outline. All types of this USSR insignias were placed on both sides of fuselage and no bottom surfaces of both wings. And though the form and position of this insighias ddn't correspond to a VVS RKKA standards in USSR P-63s operated with his types without changes. Sometimes at early type of insignias partically were painted over white circle, remnant only white outline around red star. During overhaul of aircraft with repaint over white outline sometimes can be added thin red outline.


Design of France Air Force were produced three-tone national insignias in six position - on fuselage boards and on upper and bottom surfaces of wings. On fuselage French insignias were placed over USAF insignias, so on sides of this insignias were placed white stripe with blue outlines (which remnant from USAF insignias). In same time on same aircrafts French insignias on wings hadn't this ex-USAF stripes, probably for produce P-63s for France use fuselages, prepared for USAF aircrafts, but wings were produced as new ones. After deploy this aircrafts in France this ex-USAF stripes were washed out (in this case fuselage surfaces in this place were direct, than other surfaces). In France also notifier were painted in national flag colours, digits of registation num-

Two P-63s, which donated to the Royal Air Force were without insignias, its were placed in UK by RAF standards. P-63s for Honduras Air Force were donated from USAF (its were "second-hand" aircrafts) and national insignias were placed at Honduras. Probably USAF insignias were deleted before deploy, at all photos of Honduras AF P-63s there wasn't any ramains of USAF insignia.

P-63A-6-BE серийный номер 42-68939, самолет проходил испытания на фирме Bell Aircraft командированным в США советским летчиком-испытателе Андреем Кочетковым, 29 апреля 1944 года, самолет потерпел аварию при попадании в плоский штопор. Летчик поиннул машину на парашноте. Самопет окращен по стандартной двуждеетной двуждеетной схеме утвержденной 16.09.1941 года: верхине и боховое поверхности о опизово-зеленый цвет «номер 41» (Flat Dark Clive Drab), нижние поверхности в серьий «номер 43» (Flat Neutral Grey). ОЗ ВВС США поднего типа, введенные 17 сентября 1943 года нанесены в стандартных позициях—по обеми сторонам физовляжа, на нижней поверхности правого крыла и верхней поверхности левого крыла. Стилизованная буква «Х» на носовой части самопета — маркировка для опытьых и экспериментальных модификаций Р-63.

P-63A-6-BE serial number 42-68939, this aircraft took a part in test flights at bell Aircrafts firm, pilot were USSR test pilot Andrey Kochetkov, April 29, 1944 this aircraft crashed, pilot saved by parachute. Aircraft were painted by typical USAF scheme - all upper abd lateral suracles - Flat Dark Olive Drab, bottom surfaces - Flat Neutral Grey, USAF insignias (by 1943 type) were placed at both sides of fuselage and on upper surface of port side and on bottom surfaces of starboard wings. X-type symbol o






9 P-63A-9-BE Ni42-69423 второй из двух P-63 полученных RAF и испытывающийся в летно-исследовательском центре в RAE. Самолету было присвоено наименование Кілдсоbra Мк.I и «военный номер» EZ440. На самолете исследовался ламинарный профиль крыла, для чего, в ходе испытаний верхние и нижние поверхности левого крыла от законцюви на длину 1,7 м., были отполированы. Исследования в RAE велись с 20 сентября 1944 с л. от 16 марта 1945 г., после чего P-63 был продам на лом. Самолет по всем поверхностям мижет цвет неокращенного алюминию. Антибликовая панель перед кабиной опивеково-зеленая (Гlat Dark Olve Drab). Передние поверхности двух противоположные поластей винта, на три четверти своей длины от законцювок центру, окращены в белый цвет. Британские ОЗ - стандартные типа «Ск., кизначально были нанечены в восым полициях, но при полировке хрыла с левой консоли были систь на кали смытых или изначальном отсутствовати. P-63A-9-BE Net2-69423, second of P-63s, which were donated to the RAF aircraft used in test flights at Famborough Royal Aircraft Establishmen. In UK P-63s hade name. Kingcobra Mk.I., this aircraft took a register FZ440. On this aircraft tested laminaric type of wing, for this bottom and upper surfaces of port side wing were polished from tip on length 1.7 meter. Aircraft used in tests from September 20, 1944 to March 16, 1946, after this aircraft were scrapped. Aircraft had late type colour scheme - NMF, antiglare coating atop of canopy - Flat Dark Olve Drab. Front surfaces on two of four propeller blades were painted in Flat White to 3/4 of length. RAF insignia initially were placed in eight position, later, during polished of port side wing surfaces insignia on upper and lateral surfaces were deleted. Serial numbers on fins were not placed at all. O3 csepxy и снизу смыты
Tips of port side wing were polished,
insignias were washed out on
upper and bottpm sirfaces B (E) C 7440 P-63A-10-BE №42-70610 во время перегона по трассе «АПСИБ» (маршрут перегона самолетов по программе ленд-лиз с Аляски (США) в Сибирь (СССР), зима 1944-45 гг. Самолет несет собственное имя «Little Toots» (маленьжие гудки) нанесенное американским механиком или пилотом. Самолет окрашен по типовой схеме, аналогично (01), ОЗ ВВС РККА – заводские позднего вида, нанесены в четырех позиция: на нижней поверхности укрыла и по обобим бортам фозаляхи. P-63A-10-BE Ns42-70610, during flight by ALSIB (Alaska - Siberia) rout (this were one of delivery way lend-lease aircrafts from USA to USSR), winter 1944-1945. Aircraft had own name «Little Toots», which were signed by US mechanic or pilot at US side. Aircraft painted by standard two-tone scheme, which invited September 9, 1941 - upper and lateral surfaces were painted in Flat Dark Clive Drab, bottom surfaces were painted in Flat Dark Clive Drab, bottom surfaces were painted in Flat Neutral Grey. VVS RKKA insignias by late type (red stars wit white outline lines) were placed in four sitions - on bottom surfaces of wings and both sides 270610 Р-63А-10-ВЕ №42-70642 из состава неустановленного полка ВВС 40+42 (левый борт/port side) № РЕЗОК-10-62 гонаг-10-62 кой состава неустановленного пілка вос-рекка. Хвостовая часть в СССР усилена накладками. Самолет окращен боковье поверхности - опекаково-зеленьй цвет «комер 4 № (91 941 года: верхние и боковье поверхности з серерый «номер 43» (Flat Neutral Grey). ОЗ ВВС РККА – заводские, подъргот изв., нанесены аналогично (10). (E) 41+43 (правый борт/starboard) P-63A-10-BE Nw42-70642, belonged to unknown Regiment of VVS RKKA. On both sides of fuselage tail section mounted additional strengthening beams. Aircraft painted by standard two-tone scheme, which invited September 9, 1941 - upper and lateral surfaces were painted in Flat Dark Olive Drab, bottom surfaces were painted in Flat Neutral Grey. VVS RKKA insignias by late type (red stars wit white outline lines) were placed in four positions - on bottom surfaces of wings and both sides of fuselage. P-63A-10-BE №42-70685 из состава 66-го Апленштайнского. Ордена œ 46 (левый борт/port side) 47 (правый борт/starboard 44 (левый борт/port side) 45 (правый борт/starboard) аналогично (10). 270685

P-63A-10-BE Ne42-70685, belonged to the 66-th Allenshtine, Suvorov rank Figira Aviation Regiment of the VVS RKKA, Ashkhabad-military airfield, 1946-1948. Onboth sides of huselage tail section mounted additional strengthening beams. Aircraft painted by standard two-tone scheme, which invited Septembottom surfaces were painted in Flat Neutral Gery. VVS RKKA insigniss by late positions surfaces were painted in Flat Neutral Gery. VVS RKKA insigniss by late positions - on bottom surfaces of wings and both sides of fuselage


P-63C-5-BE Ne44-4118 из состава истребительной группы GC II/5 «Ille de France» (Иль-де-Франс), Аттее de l'Air, BBC Франции, аэродром Джиа Лам, район Лонг Бьен, Французский Индокитай, 1950 г. Группа ille de France» была сформирована в Шотландии 7 ноября 1941 года из пилотов сил «Свободной Франции» сражавшихся в составе антигитлеровской коапиции под командованием Шарля де Голля. Самолет имеет цвет неохрашенного апломиния, антибликовая полоса перед фонарем - Flat Dark Olive Drab. Кок винта – красный (Flat Red). Выступающие полосы ("уши" от ОЗ США) на фюзеляже были закраши 
ны более тусклым чем основной фон цветом. 13


P-63C-5-BE Nx44-4118, belonged to the GC IU5 «Ile de France» fighter group of the French Air Force (Armee de l'Air), Jia lam airfield, Long Bien, French Indochina, 1950. November 7, 1941 GC II/5 were formed in Scotland (UK territory) from french pilots from Free France, which were joined to Antinazi countries with general De Golle. Aircraft in NMF painting, antiglare coating in front of canopy - Flat Dark Olive Drab, spinner - Flat Red. Part of old USAF insigniase except circles were painted by Aluminum enamel and look a darker, than all fuselings suffaces.



14 14 "Limousin", Armee de 74гг, ВВС Франции, Французский Индоизтай, 1951 г. Аэродром Кат-Би окрестности Хайдона. Самолет миеет цвен неокращенного алпоминня, антибликовая полоса перед фонадем - Flat Dark Olive Drab. Кок винта окращен в цвета французского флага. Выступающие полосы ОЗ США на фюзеляже закрашены более тусклым чем основной фон цветом

P-63C-5-BE №44-4142, belonged to the GC I/1 «Limousin» fighter group of the French Air Force (Armee de TAir), Kat Bi airfield, Halfon, French Indochina, 1951. Aircraft in NMF painting, antiglare coating in front of canopy - Falt Dark Olive Drab, spinner painted in colours of French national flag. Part of old USAF insignias except circles were painted by Aluminium enamel and look a darker, than all fuselage surfaces.






www.begemotdecals.ru




P-63C-5-BE Ne44-4028, belonged to the GC IIII6 "Roussillon" fighter group of the French Air Force (Armee de FAir), Jia Lam airfield, Long Blen, French Indochina, 1950. Aircraft in NMF painting, antiglace coating in front of canopy - Flat Dark Olive Drab, spinner - Flat Black. On the rudder were placed additional French tricolours. Registration number on the fin were made by unstandard size and fonts, probably its restored after overhaul of aircraft.




P-63C-5-BE №44-4006 из состава 2\_ой эскадрильи истребительной группы GC I/5 "Vendée", BBC Франции (Armee de l'Air), Германия, 1945 г. Группа GC I/5 «Вандея» была создана в апреле 1945 года. Осенью 1949 году она перебазируется во Французский Индоитайской войне, выполния до 1950 года более 3000 боевых выелегов. Пселе возращения во Франции группа перевооруют на текстрительной пред кабиной голивово-зеленая (Flat Dark (Verbrait)). Кок винта — черный (Flat Black). Изображение Жанны Д'Арк на дверях кабины в разные периоды отличалось по размеру. На меньшем по размеру рисуке змблемы быль нанесена поверх наключной белой полось белой полось по размеру. На меньшем по размеру рисуке змблемы быль нанесена поверх наключной белой полось белой полось по размеру исуке змблемы быль нанесена поверх наключной белой полось по размеру.

P-63C-5-BE Ne44-4006, belonged to the 2nd Squadron of the Fighter Squadron GC U5 "Vendée", French Air Force (Armee de l'Air), German territory, 1945. Fighter Squadron GC U5 "Vendée" were founded at the end of WWII in April 1945. During autumn 1949 group were redeployed to French Indochina (French colonial territory at place of modelm Vietnam, Laos and Kamboja), where took a part in First Indochina war, where made more, than 3000 flights. After return to France GC U5 "Vendée" wer rearmed to De Havilland Vampire. Aircraft in NMF painting, antiglare coating in front of canopy - Flat Dark Olive Drab, spinner - Flat Black. There was two types badges with Jeanne d'Arc - big one and later small one on white stripe background.




Р-83.C-8-ВЕ №3-11229 из состава 16-то Сандомирского ордена Алексара фенеского ГайАЛ, 9-ой ГайАЛ, 2-а ВА ВВС РККА эроэром литан Констатин Сурсе, за годы ВОВ в составе 84-то ИАЛ и 16-то ГайАЛ он совершил 297 вългетов и в 68 воздушных боях сбил 22 самолета противника. Самолет окращен по типовой сехме, аналогично (01). Вохушка житя окращена в храсный (Flat Red) цвет. Кок внита предположительно охращена толубой (Flat Light Blue) цвет. Со 3 ВВС РККА – заведские подърнето типа, заналогично (101).

P-63C-5-BE Ne43-11229, belonged to the 16-th Sandomir Guardian Fighter Aviation Regiment, 9-th Guardian Fighter Divizion, 2-nd Aerial Army of the VVS RKKA, Aizenshtadt airfield, Austria, 1946. Pilot - captain Konstantin Sukhov, Hero of the Soviet union, during WWII he made 297 flight mission, in 68 aerial fights he gained 22 victories. Aircraft painted by standard two-tone USAF scheme - upper and lateral surfaces were painted in Fiat Dark (live Drab, top part of fin - Fiat Red. Spinner presumably Flat Light Blue. VVS RKKA insignias - standard, late type, similar to (10).




Р-63C-5-BE №43-11344, во время перегона по трассе «АПСИБ» (маршрут перегона самолетов по программе лекд-гиз с Аляски (СІЦЯ) в Сибърь (СССР), 1945 г. Самолет несет собственное миж «Delma», нанесенное американским механиком или пилотом. Самолет окрашен по типовой съеме, анапотично (01). ОЗ ВВС РККА – заводские, по-здието тила, нанесены аналогично (101).

P-63C-5-BE Ne43-11344, during flight by ALSIB (Alaska - Siberia) rout (this were one of delivery way lend-lease aircrafts from USA to USSR), 1945, Aircraft were named by Delma, probably its made by US pilot or technican. Aircraft painted by standard two-tone USAF scheme - upper and lateral surfaces were painted in Flat Dark Olive Drab, Spriner and top part of fin - Flat Red. VVS RKKA insignias - standard, late type, similar to [10].




P-63C-5-BE Ne43-11387 из состава неустановленной части ВВС СССР, 1950 г. Кок винта, передняя кромка и законцовка киля белого (Flat White) цвета. Самолет окращен по типовой скеме, аналогично (01). ОЗ ВВС РККА - заводские, подмето типа, манесены аналогично (10).

P-63C-S-BE Nx43-11387, belonged to unknown Fighter Regiment of the USSR Air Force, 1950. Aircraft painted by standard two-tone USAF scheme - upper and lateral surfaces were painted in Flat Dark Olive Drab, bottom surfaces were painted in Flat Neutral Grey, VVS RKKA insignias - standard, late type, similar to (10). Spinner, front and top part of fin were painted in Flat White.




P-63C-5-BE № 43-11591 самолет из французского заказа предназначенный для передагии Агтое de ГАІг (ВВС Франции), аэродром Niagara-Falis, CIUIA 1945 г. Самолет имеет цвет неокрашенного алломиния, антибликовая полоса перед фонарем - Flat Dark Oive Drab. Изначальное все Р-63 французского заказа, выпущененые на заводе в США выглядели как этот эсмонтярь, ОЗ ВВС Франция еще не имеют тонкой внешней желтой обводки, выступающие из-под них части ОЗ ВВС США на фозелиямие не смыты и не закрашены.

P-63C-5-BE Ne 43-11591, prepared to delivery in France, Niagara-Falls, 1945. Aircraft in NMF painting, antiglare coating in front of canopy - Flat Dark Olivo Drab. Aircraft in NMF painting, antiglare coating in France had same marking - without thin yellow outline on French insigla, part of USAF insignia - horizontal stripes were saved, not yet washed out or painted over.




P-63C-5-BE N43-11607 из состава истребительной группы GC 3/6 "Roussillon", Armee de гАіг, BBC Франции, Французский Индоизгай, аэродром Gia Lam, 1951 г. Самолет имеет цвет неокрашенного алломиния, антибликовая полоса перед фонарем - Flat Dark Olive Drab. Кок винта окрашен в желтый (Flat Yellow) цвет. Повержности общиви на месте смытах полос ОЗ США (тн "ушей") выглядят более ярким чем основной обы всего самолета.

P-83C-5-BE Net3-11607, belonged to the GC 3/6 "Roussillon" Fighter Squadron of the French Air Force (Armee de l'Air), Jia lam airfield, Long Bien, French Indochina, 1951. Aircraft in NMF painting, antiglare coating in front of canopy-Flat Dark Olive Drab, sprimer - Flat Red. Part of old USAF insignias except circles were washed out and look a lighter, than all aircraft surfaces.




P-63C-5-BE Ne 43-11614 из состава истребительной группы GC II/6
"Normandie-Niemen" (Нормандия-Неман), BBC Франции, (Аттее de ГАіг),
физирасоні Индоматай, 28 января 1950 года при посадке с убранным
шасси на аэродроме Тап Son Nhut, пилот - калитай - Jасоцев Guillerini de Monplanet,
самолет получил повреждения и в дальнейшем был списаси. Самолет имеет цвет
неокращенного аллюжиния, антибликовая полоса перед фонарем. - Flat Dark Olive
тота, кож выята окращен в национальные цвета Франции, поверхности общеми
на месте смытых полос ОЗ США (т "ушей") выглядят более ярими чем основной
фон всего самолета.

P-63C-5-BE Ne 43-11614, belonged to the GC II/6 "Normandie-Niemen" Fighter Squadron of the French Air Force (Armee de l'Air), French Indochina. January 28, 1950 this aircraft were damaged during landing without chassis, pilot - capital Jacques Guillemin de Monplane. Later aircraft were scrapped. Aircraft in NMF painting, antiglare coating in front of canopy. Flat Dark Olive Drab, spinner were painted by national tricolor stripes. Part of old USAF insignias except circles were washed out and look a liother: than all aircraft surfaces.



99 P-63C-5-BE №43-11666 из состава 5 Escadre de Chasse, Armee de l'Air, ВВС Франции, аэродром La Reghaia, Алжир 1946 г. Позже, в 1947 году, этот самонет базировался на аэродроме Sid Ahmed в Тунисе. Самолет имеет цвет неокращенного аллюминия, антибликовая полоса перед фонарем. Flat Dark Olive Darks. Кок винта охадшен в белыя (Flat White) цвет Выступающие полосы ОЗ США на фозеляже были закрашены более тусклым, чем основной фон самолета цветом.

P-63C-5-BE Ne43-11666, Belonged to the 5th Squadron (Escadre de Chasse) of the French Air Force, (Armee de l'Air), La Reghaia airfield, Algeria, 1946. Later, in 1947, this aircraft were based at Sid Ahmed airfield, Tunisia, Aircraft in NMF painting, antiglare coating in front of canopy - Flat Dark Olive Drab, spinner is Flat White. Part of old USAF insignias except circles were painted by Aluminum enamel and look a darker, than all fuselage surfaces.



P-63C-5-BE №43-11676 во время перегона по трассе «АЛСИБ» (маршрут перегона самолетов по программе ленд-пиз с Аляски (США) в Сибирь (СССР), 1945 г. Из-за поломки и отсутствии загчастей этот самолет неиссолько месяцев простоял на аэродроме Форт Нельсои (Канада). Механикам аэродрома надрело ее постоянно обслуживать, и кто-то из них сделал на самолете надлись. «Веll booby тар» (дурацкая левушка Белл). После ремонта самолет наконец был передан советской сторонь Самолет окраные по стандартной двухщеетной схеме утвержденной 16.09.1941 года: верхние и боховые поверхности - отмежоо-зеленый цвет «номер 41» (Flat Dark Olive Prab), нихение поверхности в серьий «номер 43» (Flat Neutral Grey). ОЗ ВВС РККА – заводские, позднето тиль, нанесеныя аналогично (10).


P-63C-5-BE Nx43-11676, during flight by ALSIB (Alaska - Siberia) rout (this were one of delivery way lend-lease aircrafts from USA to USSR), 1945. Aircraft few monthes stayed at For Nelson (Canada) after breaking, delivery of sparse were delayed several times. Local technicans, who work with this aircraft all this days signed at aircrafts. Fell booby trap, after finally replair aircraft were delivered to USSR. Aircraft painted by standard two-tone USAF scheme - upper and lateral surfaces were painted in Flat Dark Olive Drab, bottom surfaces were painted in Flat Neutral Grey. VYS RVAC insigniae - standard, late type.

945 г.

товли А 51 56 35 E В 34 135 (певый борт/рог side) 136 (правый борт/загроагd) 136 (правый борт/загроагd) 136 (правый борт/загроагd) 136 76 ВЕЦ В 34 135 (правый борт/загроагd) 136 (правый борт/загроагd) 1

31 P-63C-5-BE №43-11697 из состава 2 эскадрильи истребительной группы GC I/5 "Vendée" (Вандея), ВВС Франции (Аrmee de l'Air.). Французский Индокитай, аэродром Тап Son Nhut (Таншоннят), конец 1949 г. Самолет имеет цвет неокрашенного аллюминия, антибликовая полоса перед фонарем - Flat Dark Olive Drab. Кок винта окрашен в черный (Flat Black) цвет.


P-63C-5-BE Ne43-11697, belonged to the 2nd Squadron of the GC 1/5 "Vendée" Fighter Group of the French Air Force, (Armee de l'Air), French Indochina, end of 1949, Tan Son Nhut airfield. Aircraft in NMF painting, antiglare coating in front of canopy - Flat Dark Oilve Drab, spinner painted in Flat Black.



145 (певый борт/port side) 46 (правый борт/starboard)

32 Р-63А-10 №42-70226 во время перегона по трассе «АЛСИБ» (маршрут перегона самолетов по программе ленд-гиз с Аляски (США) в Сибирь (СССР), 1945 г. Самолет несет собственее мия «Катя из Клондайва», начесениее мериканским михаником или пилотом вероятно русского происхождения. Самолет окращен по стандриной двужирентой схеме утвержденной 16.09, 1941 года; вероине и болье оповрхности - опивиово-зеленый цвет «номер 41» (Flat Dark Olive Drab), нижнее поверхности в серьий «номер 43» (Flat Neutral Grey). ОЗ ВВС РККА – заводские, подрието типа, нанесены аналогично (10).


P-63A-10 Na42-70226, during flight by ALSIB (Alaska - Siberia) rout (this were one of delivery way lend-lease aircrafts from USA to USSR), 1945. Alcraft had own name "Kate form Clondike", probably placed by US technican or pilot with Russian roots. Aircraft painted by standard two-lone USAF scheme - upper and lateral surfaces were painted in Flat Dark Olive Drab, bottom surfaces were painted in Flat Dark Olive Drab, bottom surfaces were painted in Flat Neutral Grey.




**B** 

9-63C-5-BE Ne44-4077 из состава истребительной группы GC 1/9 Ни 
"Limousin", Amee de I7Air, BBC Франция, Французский Индовитай, 
1951 г. Аэродром Кат-бы, окрестности Хайфона. Самолет имее 
цвет неокрашенного аллюминия, антибликовая полоса перед фонарем - Flat 
Dark Olive Park. Кок винта окрашен в черным (Flat Black) цвет. Выступающие 
полосы ОЗ США на фюзеляже закрашены более тусклым чем основной фон 
цветом.

P-63C-5-BE Ne44-4077, belonged to the GC I/9 «Limousin» Fighter Squadron of the French Air Force (Armee de FAIr), Kat Bi airfield, Halfon, French Indochina, 1951. Aircraft in NMF painting, antiglate coating in front of canopy - Flat Dark Olive Drab, spinner painted in Flat Black. Part of old USAF insignias except circles were painted by Aluminum enamel and look a darker, than all flustgage surfaces.





160 (певый борт/port side)

161 (правый борт/starboard)

(D)

44315

**(B)** A

(E

(L)

(E)

165 (левый борт/port side) 166 (правый борт/starboard)

P-63C-5-BE №44-4315 из состава неустановленного полка ВВС РККА, Курильские острова, конец 50-х гг. Самолет был оставлен на одном из островов гряды, в 90-е фрагменты самолета были вывезены в Велико-35 британию, сейчас находятся в экспозиции Мемориального Авиационного музея Второй Мировой войны (XW II Remembrance Museum). Экспочат ошибочно обс-значен как входяещий в состав 763-го ИАЛ ВВС СССР. Данный Р-63 мог принад-лежать одному из трях полков в составе 12-ой ВА: 718-му ИАЛ, 781-му ИАЛ или 940-му ИАЛ. Самолет окращен манлогичен (01). ОЗ ВВС РККА – заводоцие позднего типа, аналогично (10).

P-63C-5-BE Ne44-4315, belonged to unknown USSR AF Regiment, Kuril island group, end of the 1950s. This aircraft were leaved at one of islands, in 1990s some parts of aircraft were sold to UK, where exhibited now at WW II Remembrance Museum. But as shown at museum note, that this aircraft belonged to the 763-th FAR - Its mistake, this regiment were founded later and operated only jet aircrafts. Probably this P-63 were belonged to one of next three regiments of 12-th USSR AF Aerial Army; 718-th or 781-th or 940-th Fighter Regiments. Aircraft painted by standard scheme, similar to (01), VVS RKKA insignulas - standard, late type.


RP-63A-11-BE №42-69647 - первый построенный серийный RP-63, 36 переделан из Р-63-А-11-ВЕ №42-496-47 - первым построенным серхиным кР-0-3, переделам из Р-63-А, с состретеньным менем ж-F-галgible Sals, школа воздушных стрепков, Южа, штат Аризона, Как и большинство впоследствии изготовленных пилототруемых мишеней, этот эсэмелляр был получен доработкой из истребителя. Самолет по всем поверхностям окрашен в эрхий оражесьвый цвет Falt International Отладе. Серхийный номер манесен в трех позициях. Кок внита и антибликовая панель — черные матовые (Flat Black). ОЗ ВВС США окращент зама паслооромым заматовые (Flat Black). ВВС США позднего типа, расположены аналогично (01).

RP-63A-11-BE Ne42-69647, first serial aerial target RP-63 aircraft, were converted from P-63A-9, named «Frangible Sal», aerial shooters school, Juma, Arisona, As almost all RP-635 this aircraft were converted from serial figler aircraft. Aircraft is overall Flat International Orange with Flat Black antiglare coating ahead of canopy, serial numbers were placed in three positions, USAF insignias by late type were placed in three positions, similar to (01).

37 RP-63A-11-BE Na42-69654 - второй построенный серийный RP-63 (переделам из P-63A-9) с собственным минеме "Prihoall Do Not Tilt", из состава 2126-й учебной части BBC CIIIA, авкабаза Ларедо, ситат Техас. Изначально самолет не был окращен и сохранял цвет алюминях. Учетный номер манесен в трах полициях. Кож винта окращем в черный (Flat Black) цвет. Оз BBC CIIIA поларието типа, введенные 17 сентября 1943 года канчесены в стандартных полициях- по обеим сто-

RP-63A-11-BE Na42-69654, second serial RP-63s aircraft, were converted from P-63A-9, had own name "Pinball Do Not Till", belonged to the 2126-th Training Unit of the USAF, Laredo airbase, IX, Initially this aircraft had NMF coating with Flat Black antiglare coating, USAF insignias (by 1943 type) were placed at both sides of fuselage and on upper surface of port side and on bottom surfaces of starboard wings.

ронам фюзеляжа, на нижней поверхности правого крыла и верхней поверхности




162 (левый борт/port side)

авый борт/starboard)


269647

RP-63A-11-BE №42-69654 — тот же самолет что и (37), в более поздний период службы в 2126-й учебной части, авиабаза Ларедо, штат Техас. Самолет по всем поверхностям окрашен в яркий оранжевый цвет Flat Inter-38 Самолет по всем поверхностям окращен в ярии оракжевых цвет Flat Inter-national Carage. Учетный момер нанесем в трак позициях. Шрифт и форма надлисей с собственным именем и рисучко на двери именены – у надлиси «Рin Ball» доба-ялена тонкая бетая окантовах. Перед кабиной, некоторое время слустя после перекрасои в оракжевый цвет, черной матовой красхой нанесена антибликовая павель. Кок винта – черный, о ЗВВС США окранити свею расположение наяло-тично (37). Позже надлиси на носу быти закрашены и вместо или кланесен код «1.75», выхлопные патрубка были закраты дополнительным кожухами. «1.75», выхлопные патрубка были закраты дополнительным кожухами.

RP-63A-11-BE Ns42-69654, same aircraft as (37). During operation at the 2126-h Training Unit of the USAF, Laredo airbase, TX aircraft were repainted overall in Flat international Orange with Flat Black antiglare coating ahead of canopy, after repaint own name of aircraft were saved, but in new form, with white outline. Spinner is Flat Black, USAF insignias were save position similar to willide coulinits, spinite is rate back, observing size and the positions. Later name of aircraft were painted over by Flat International Orange, atop were placed register codes 176 from both sides of fuselage. Also later on aircraft were mounted protective covers of exhausts pipes.




RP-63A-12 Net2-69888, belonged to the 2126-th Training Unit of the USAF, Laredo airbase, TX. Aircraft painted by typical for RP-63s colour scheme - overall in Flat International Orange, USAF insignias (by 1943 type) were placed at both sides of fuselage and on uper surface of port side and on bottom surfaces of starboard wings, register number also placed in three positions similar to (37).




RP-63C-2 №43-10959 из состава неустановленной учебной части ВВС США. Самолет по всем поверхностям окрашен в яркий оранскевый цвет Flat International Orange. ОЗ ВВС США позднего типа, введенные 17 сентября 1943 года нанесены в стандартных поэкциях– по обеим сторонам фозелика, на никоней поверхности правого крыла и верхней поверхности пового крыла. Учетные номера нанесены в трех поэкциях.

RP-63C-2 N443-10959, belonged to unknown Training Unit of the USAF. Aircraft painted by typical for RP-63s colour scheme - overall in Flat International Orange. USAF insignists by 1943 type were placed at both sides of fuselage and on upper surface of port side and on bottom surfaces of starboard wings, register number also placed in three positions similar to (37).




RP-63C-2 №43-10972 из состава 2119-ой учебной части, авиабаза Naples, Флорида. Самолет имеет оригилальную окрасу» - поверх типовой ярко-оразмевою (Flat International Оталде) для повышения заметности нанесены параплельные белые (Flat White) полосы на крыльях, фюзеляхе и гризонтальном оперении. О В ВВС США поднего типа, введенные 17 сентября 1943 года манесены в стандартных позициях— по обеим сторонам фюзеляжа, на никией поверхности правого крыла и верхней поверхности левого крыла. Учетные номера нанесены в трех позициях

P-63C-2 Ne43-10972, belonged to the 2119th Training Unit of the USAF, Naples airbase, Florida. Atop standard overal Flat International Crange painting on the fuselage, wings and stabilizers were placed Flat White stripes. Its were made for incriease visibility of aircraft. USAF insignias (by 1943 type) were placed at both sides of fuselage and on upper surface of port side and on bothom surfaces of starboard wings, register number also placed in three positions similar to (37).




RP-63C-2-BE Ne43-10939, из состава 4141-й учебной части, авиабаза Пиот, штат Техас. Самолет по всем поверхностам окрашен в првий орнаневый цвет Елі International Orange. ОЗ BBC США подърнето типа, введенные 17 сентибря 1943 года нанесены в стандартных поэкциях— по обеим сторонам фозовляжа, на нижней поверхности левого крыла и верхней поверхности левого крыла. Учетные номера нанесены в трех поэкциях. Кок винта —черный (Flat Blank).

RP-63C-2-BE Nx43-10839, belonged to the 4141th Training Unit of the USAF, Piot airbase, TX. Aircraft painted by typicial for RP-63s colour scheme - overall in Flat International Grange, USAF insignals (by 1943 type) were placed at both sides of fuselage and on upper surface of port side and on bottom surfaces of starboard wings, register number also placed in three positions similar to (37). Spinner is pain




43 RP-63C-2 №43-11074 из состава неустановленной учебной части ВВС CIUA. Самолет по всем поверхностям окрашен в вркий орансжевый цвет Flat International Orange. Учетные номера наичесены в трех поэициях, на нижней поверхности левого крыла номер сдвинут блике к законцовке крыла. Оз ВВС СIUA подънето типа, введенные 17 сентября 1943 года нанесены в стандартных позициях- по обеми сторонам фозеляжи (при этом эти ОЗ на физеляжи меньше стандартных распиратель сторонам фозеляжи (при этом эти ОЗ на физеляжи меньше стандартных для Р-63, так как перед ними нанесены бортовые номера, на имжей поверхности левого крыла и верхныей поверхности левого крыла и верхные поверхности левого крыла на межения поверхности левого крыла и верхные поверхности левого крыла на межений предела на при на предела на предел

RP-63C-2 Ns43-11074? belonged to unknown Training Unit of the USAF, Aircraft painted by typical for RP-63s colour scheme - overall in Flat International Orange. USAF insignias (by 1943 type) were placed at both sides of Ivaelage (but not fuselage insignia smaller, than standard - in this position also placed board numbers of aircraft) and on upper surface of port side and on bottom surfaces of starboard wings, register number also placed in three positions similar to (37), but on bottom surfaces of portside wing register number placed in untypical positions - its moved to wing tipos.




RP-63G №43-11724 - второй прототил этой модификации. Самолет целиком окрашен в желто-оражкевый целе «номер 5» (Flat Orange Yellow). Учетные иномера нанесены в трок лозициях. Кок винта и антибликовая панель перед хабиной- черные матовые (Flat Black). ОЗ ВВС США подднего типа нанесены в стандартных лозициях- по обеми сторонам фозовляжа, на нижней поверхности правого крыла. Четыре черных дуга на фозовляже – обозначения мест расположения световых сигнализаторов поладания в самолет.

RP-63G Nx43-11724 - second prototype this version. Aircraft painted overall in Flat Orange Yellow), spinner and antiplare coating ahead of canopy - Flat Black. Register number also placed in three positions similar to (37), USAF insignias (by 1943 bye) were placed at both sides of fuselage and on upper surface of port side and on bottom surfaces of starboard wing. Four black circle - position of lights, which light on in case if bullets match in aircraft.




45 RP-63G-1 №4557303 из состава неустановленной части ВВС США. Самолет целиком окращен в желто-оранокевый цвет «номер 5» (Flat Огалде у Fellow). Учетные номера нанесены в трях поящиях Кок винта и антибликовая панель перед кабиной—черные матовые (Flat Black). ОЗ ВВС США позднего типа нанесены в стандартных поящиях—по обени сторонам фюзеляха, на нижней поверхности правого крыла и верхней поверхности певого крыла. Четыре черных кута на фюзеляхе — обозначения мест расположения световых сигнализаторов поладания в самолет.

RP-63G-1, belonged to unknown training Unit of the USAF. Aircraft painted overall in (Flat Orange Yellow), spiners and antiglare coating ahead of canopy - Flat Black. Register number also placed in three positions similar to (37), USAF insignias (by 1943 type) were placed at both sides of fuselage and on upper surface of port side and on bottom surfaces of starboard wing. Four black circle - position of lights, which light on in case if bullets match in aircraft.



Первый вариант учебно-тренировочного Р-63, переделанный из Р-63A-8-ВЕ №42-6930-4, во время прохождения испытаний в НИИ ВВС, октябрь 1946 года. Самолет окращен по типовой двухцентной схеме, несот обе типичные для совет-210 (левый борт/port side) (E) (B) 212 211 (правый борт/starboard) ских строевых машин Р-63 доработки: хвостовая часть фюзеляжа усилена накладками и оди с проевих машил то у дороголил костовал англа физичнально раниено типа - красна дорогащена пофрозеляжения формалем. Оз ВВС РККА изначально раниено типа - крас-сная звезда вписанная в белый круг. В ходе усиления хвостовой части фюзеляже ОЗ на фюзеляже был нанесен заново, причем позднего типа - красная звезда с белой окантовкой, ОЗ на крыле остались в исходном виде. От более поздних переделок 269304 в учебный вариант данный вариант отличается большей высотой фонаря кабины First version of retraining version of P-63, which were converted from P-63A-8-BE First Version of retraining version of Y-bs, which were convertee intom Y-bs-b-b-be.

Ne24-69304, state test in VVS RKKA Research Institute, Cotober 1946. Initially this
aircraft had both type of upgrade P-634s, which made in USSR - mounted strengthening the early part of the outer past of fuselage and installed forefin under fuselage
tall section. VVS RKAK nisignias initial were early type - red stars over white circles,
but after strengthening fuselage tall section were place - fee when cose- late type - red stars. with white outline, on the wings were saved early type insignias. First prototype of retraining version of P-63s had enlarged hight of new canopy versus later versions. Учебно-тренировочный вариант Р-63 переделанный из Р-63А-10-ВЕ №4270503 силами 321-ой Ремонтной Базы ВВС РККА, во время прохождения испытаний в НИИ ВВС. Испытания проходили с декабря 1948 года по апрель 1949 года, летчик-испытатель майор Владимир Голофастов, отработку покидания в воздухе проводил парашилитет Б Г. Гоманнок. Презультатам испытаний переделка серийных Р-63 в учебно-тренировечный вариант Била рекомендована для осуществления силами Ремонтных Баз и Мастерских ВВС РККА. Рембазы 3-й Воздушной Армин ВВС РККА в Шауляем изготовили 25 таких самонетов, принятых на вооружение под обозначением Р-63У. Авиазавод в Тбилиси производил подобную модификацию под обозначением Р-63В. Учебно-тренировечный вариант Р-63 использовалось для массового переучивания пилотов ВВС СССУ на внедравшиеся реактичные дал советских строевых машии Р-63 переучевания изиливаем высостот выедумевшему реализиваем прасмещена под-фозеляжным формалем. ОЗ ВВС РККА – заводские подриего типа, но на жиле с обеки стором, орисованы адполнительные звезды, что нетилично для схемы расположения ОЗ ВВС РККА того периода. 213 (левый борт/port side) **(B)** (E) 215 214(правый борт/starboard) Retraining version of P-63, were converted from P-63A-10-BE Ne4270503 at 321-th Repair Base on the VVS RKKA, state tests in VVS RKKA Research Institute, December 1948- April 1948, 19st pilot major Valdmir Goldratov, test parachuter - V. Roman'uk. After finish of test this type of P-63s conversion were put at USSR Air Forse inventor, this type of aircraft used for mass retraining of pilots during rearming USSR AIr to jet aircraft with nose gear position, P-63s, which were converted at Shaulai had codename P-639 (uchebniy), in Tailisi - P-63V (vyozono), initially his aircraft had both type of upgrade P-63As, which made in USSR - mounted strengthening the rear part of the outer pads of fuselage and installed forefin under fuselage tail section. Aircraft patied by standard scheme, similar to (01), VVS RKKA insignias - standard, late type, but on both sides of fin were placed small red stars with white outline, its untypical for USSR Air Force insignia placing scheme of in this time. 270503 УТИ Р-63 переделанная из Р-63С-5-ВЕ №43-11334 из состава не-установленного Истребительного Полка из состава 59-ой Воздушной Армии ВВС СССР, Австрия, лето 1949 г. Самолет окрашен по типовой 48 (A) ? 220 216 (левый борт/port side) 217 (правый борт/starboard) 218 (левый борт/port side) 221 219(правый борт/starboard) двухцветной схеме, аналогично (01), перед килем установлена рамочная антендвухидентного схелес, запалочено (от дерси, коголо установлена равкочнов антен-рацион об радиополужомпаса. Верхоня часть киля окращена двухи попосами красного (Flat Red) щеят на кмпе шрифтом, евроятню, прошел полную перекраску, тк учетный номер написан на кмпе шрифтом, отгичающимся от заводского, а ОЗ ВВС СССР нестандартного размера и имеют добавленную тожую красную окра-товку. Перекраска могла осуществляться отчественными красками и щеета не 3113 34 исходные (оливковый верх с серым низом), а защитно-зеленый на верхних и бо-ковых поверхностях (масляная эмаль А24Г) и голубой (масляная эмаль А28Г) Retraining version of P-63, were converted from P-63C-5-BE Ne43-11334, belonged to Unknown Fighter Regiment from 59-th Aerial Army of the USSR Air Force, Austria territory, summer 1949. Aircraft painted by standard scheme, similar to (01), on top part verter of fin were palced two Flat Red stripes. Probably aircraft were fully repainted during convert to new version - senial number on fin were made by unstandard figures, USSR Air Force insignia were made with this red outline and in unstandard dimensions. Presumably aircraft painted by USSR types enamel: upper and lateral surfaces - Flat Khalif Green (A24F enamel), bottom surfaces - Flat Light Blue (A28F enamel). 1 Сночный самолет N9009 «Сгазу Ногse» участник национальных гонок США, в «свободном классе» в г. Рино, штат Невада, 1971 год. Самолет изготовлен на основе нескольких Р-63 «Кингкобра», за основу был взят Р-632-58Е 44-4181, разбитый в гоных 1968 года. В «Серебряной гонке» 1971 года даянный самолет пилотируемый Larry Havens ом занял четвертое место. При подготовке к следующему сезону в 1972 году самолет в ходе испългательного полета учаль в моер, петчик Саггу Намуне сумен от сагство больки замонета были использованы для ворогот самолета под учетным номером 43-11117. Самолет сильно переделан: крылья укорочены на треть размаха, двери сняты и места их установки заделаны. Штатный фонарь кабины заменен небольшим полукаллевидным прозрачным колпаком. Отверстия синкроненых пулеметов из 37-мм орудия закрыты обтекателями. Самолет по всем поверхностия цвета натурального аноминия, красса была полностью сымат и поверхности отполированы. Рули вертикального и горизонтального оперения сохранили естественный светлый кремовый цвет полотна обтяжки. Стойки шасси и диски копес матовый апхиминий. Лопасти винта стандартного черного цвета с жепты-Recer aircraft N9009 «Crazy Horse», took a part in USA national air races in free class, Nevada, 1971. Aicraft were made form sevetal P-63s, but main part were P-63C-5BE 44-4181, crashed during air races in 1968. In 1971 races this Œ)





Гоночный самолет N62822 (переделан из P-63C-SBE 44-4393) участник национальных авиатонок США в «свободном классе», Рино, штат Невада, 1973 год, Пилот - John Sandberg, Для гонок у самолета укорочено крыло и демонтированы законцювих стабилизаторов, установлена нештатный выхлопоной коллектор. В 1975 году самолет получил собственное мия «Тряу Miss» и рисунки в носсеой части фызовляха В дальнейшем рисуную украсу самолет был порада н Европу и получил поевдо-советскую ораску с алементами различных Р-39 времен ВОВ. На самолет было возвращено объечное крыло и оперение. Во время демонстращиюнного полета во Франции 4 мая 1990 года самолет разбился. Самолет по всем поверхностям окращен глянцевой краской в яркий красно-ораножевый цент. Обтехатель а ительны на физовляхе – светлю-бежевый. Жаропрочная панель под выпусным коллекторе, обтехатель кока винта и небольшие панели перед нижним углом дверей - полированный металл. Стойки шасси и диски колес окрашены в матовый алюмений. Лопасти винта стандартного черного цвета с жептыми законцювками.

re converted from P-63C-5BE 44-4393), took a part in USA national air races, Rhino, Texas, 1973. Pilot - John Sandberg. On aircraft were shortened wings, demounted tips of stabilizers, used new Account amount voice Control to the Control of the

