


NORTH AMERICAN F-86F SABRE.-40

"J.A.S.D.F." 1/144 SCALE 航空自衛隊 2機セット PART-1

MCT-009

モケイラッキー：〒221-0822

横浜市神奈川区西神奈川1-6-1サクラピアビル3F



ノースアメリカンF-86セイバーは西側諸国で初めて後退翼を装備した実用ジェット機であり、航空自衛隊初のジェット戦闘機として配備されたのもこのF-86セイバーである。朝鮮戦争ではMig-15に対抗してE型～F-25型、F-30型と改良を加えられ投入され朝鮮戦争後期にはMigを圧倒、制空権を確保し国連軍を優位に導いた。

F-86F-40は-30の6-3ウイングにE型まで装備していた前縁スラットを復活し、翼端を20インチ延長したもので高空性能が一段と改善された。

通称「ハチロク」あるいは「セイバー」と呼ばれ親しまれていが正式名称「旭光」は定着することはなかった。昭和30年12月にF-86F-30が7機配備されたのを皮切りに、昭和31年から三菱重工でライセンス生産が始まり、昭和57年3月に退役するまで27年にわたり米軍供与機を含め通算435機が航空自衛隊の主力として日本の防空に従事した。また、その軽快な運動性能に着目し、アクロバットチーム「ブルーインパルス」の機体としても採用された。このように活躍したセイバーは往年の航空ファンには忘れることのできない機体となっている。

◎各型諸元

・F-86F/40

全長	11.928m	航続距離	1325海里
全高	11.45m	最大速度	597kt
全幅	4.5m	実用上昇限度	14640m
自重	5039.6kg	弾薬搭載量	1602発
離陸重量	8223kg	翼面積	313.37sq
燃料搭載量	437gal	上反角	3°
戦闘重量	6954kg	エンジン	J47-GE-27

注意!

- 組み立てキットですので、作る前に必ず説明書をお読み下さい。
- 部品を取り出した後のゼニール袋は小さな子供が誤から触ったりすると窒息する危険性がありますので、すぐに袋に捨てて下さい。
- 部品は丁寧に切り取り、切り取ったあとのクズは捨てして下さい。
- 部品は、精密キットのため尖っている所がありますので危険です。使用目的以外には絶対に使わないで下さい。特に小さなお子様のいる家庭では注意して下さい。
- 部品等の切り取りにはニッパーを使用し、バリ等のよけいな部分はナイフ、ヤスリ等で仕上げます。
- また、ニッパー、ナイフ、ヤスリ等を不用意に取り扱うと、刃先等で手、指、足などを切る可能性がありますので10才以下の方は、保護者の方が行って下さい。

- 小さな部品が有りです。窒息などの危険がありますので誤って飲み込まないように注意して下さい。
- 小さなお子様には絶対に与えないように注意して下さい。
- 接着剤、塗料を使用する場合は、下記に注意して下さい。
- ★接着剤、塗料が目に入った時は、すぐに大量の水で洗い流し、医者に相談して下さい。
- ★糊切った室内では使用しないで下さい。中毒の危険があります。
- ★近くでの火の使用も絶対に止めて下さい。引火する危険があります。
- 直射日光の当たる場所や、高温・多湿になる場所には放置しないで下さい。


デカールのはりかた

1. 貼りたいマークを台紙から切り抜きます。
2. デカールをめるま湯に10秒ほど浸してからタオル等の布の上におきます。
3. 台紙のほしを手で持ち、説明図で指示された場所に、マークをスライドさせてモデルの上に移して下さい。


4. 指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にずらしします。
5. 柔らかい布でデカール内側の気泡を押し出ししながら、おしつけるようにして水分を取ります。

部品図
Parts


A×2




C×2




B×2



1 コックピット、胴体の組み立て
Fuselage assembly




/30
ジंकロタイプ1 クレオスNo351
/40
グレー クレオス No73
grey




2 エアインテーク、シートの組み立て
Air intake & Seat installation

3 尾翼の組み立て
Wings installation




4 エアブレーキ、排気ノズルの組み立て
Tail installation



エアブレーキを閉じる場合は、A5,A6は使用しません
Not use A5 and A6 when closed,


5 主翼、脚カバーの組み立て

Wings installation




6 前後脚の取り付け

Undercarriages installation




7 燃料タンクの組み立て

Fuel tank assembly




8 燃料タンクの取り付け

Lower fuselage installation



9 キャノピーの取り付け

Canopy installation






● 塗装とマーキング Painting & Apply Decals



F-86F-40 SABRE 航空自衛隊 "J.A.S.D.F" Part-1

※機体色：シルバー


◎第81航空隊第3飛行隊（三沢基地）





◎第3航空隊第8飛行隊（小牧基地）



クロームシルバー
Chrome silver



◎第4航空隊第9飛行隊（入間基地）



○数字はデカールの番号です。